

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Nilfisk SC2000 výrazně ulehčuje pracovní úsilí ve srovnání se strojem s chodící obsluhou. Je atraktivní volbou pro čištění kanceláří, supermarketů, sportovních středisek, obchodů, restaurací, hotelů, institucí, nemocnic a škol. S pracovní rychlostí až 6 km/h - na rozdíl od průměrné rychlosti 4 km/h - SC2000 má velký vliv na produktivitu a snížení provozních nákladů. Manipulace je snadná i v úzkých prostorách díky kompaktním rozměrům. Díky funkci tichého režimu pro extrémně nízkou hladinu hluku můžete zařízení používat i pro denní čištění v oblastech citlivých na hluk. 70 l kapacita nádrže umožňuje čistit až 120 minut na jednu nádrž, čímž se zkracuje čas strávený jejím plněním a vypouštěním. Optimalizujte dobu provozu svého stroje SC2000 pomocí naší nové Li-ion baterie.



Picture shown may not represent model quoted

- Produktivita: mycí šíře 53 cm, vysoká rychlost až (6 km/h), nádoba na roztok o objemu 70/70 l
- Kompaktní a pohodlný: velmi kompaktní rozměr pro čištění v úzkých uličkách, pohodlné sedadlo a široký prostor pro nohy obsluhy
- Ideální pro denní čištění: nízká hladina hluku
- Sací systém s nastavením tichého režimu pracuje jen při 62 ± 3 dBA
- Jednoduché ovládání: přístrojový panel s tlačítkem OneTouch; intuitivní displej integrovaný do volantu
- Nový systém plnění nádrže na vodu - automatické vypnutí přítoku vody, pokud je nádrž plná
- Systém Ecoflex™ s flexibilním nastavením detergentu
- Účinně řízené nastavení: samostatné uživatelské a Supervisor klíče

## • Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
<b>Systém Ecoflex</b>					
 ECOFLEX CHEMICAL KIT SC2000	910000694	1			
<b>Diskové kartáče 530mm</b>					
 BRUSH DISC 530MM 21 PROLENE	L08837025	1		•	•
<b>Stěrky zadní lišty</b>					
 BLADE SQUEEGEE 730MM 29 PU KIT	910000490	1	•	•	•
<b>Baterie</b>					
 BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2		•	
<b>Vestavěné nabíječky</b>					

# NILFISK

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
 CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT	9100000940	1		•	
<b>Ostatní</b>					
 FILLING HOSE	9100000952	1	•	•	•
OPERATOR KEY	9100000843	1	•		
 SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1		•	•
 SMART KEY-USER	56116518	1		•	•
SUPERUSER KEY	9100000848	1	•		

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
<b>Systém Ecoflex</b>			
 ECOFLEX CHEMICAL KIT SC2000	9100000694	1	
<b>Diskové kartáče 530mm</b>			
 BRUSH DISC 530MM 21 PROLENE	L08837025	1	•
<b>Stěrky zadní lišty</b>			
 BLADE SQUEEGEE 730MM 29 PU KIT	9100000490	1	•
<b>Baterie</b>			
 BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	
<b>Vestavěné nabíječky</b>			

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT	9100000940	1	
<b>Ostatní</b>				
	FILLING HOSE	9100000952	1	•
	OPERATOR KEY	9100000843	1	
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•
	SUPERUSER KEY	9100000848	1	

Model	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Ref. no.	9087360020	9087411020	CM9087410020-08

## PRODUCT FEATURES

Výklopná regenerační nádrž	•	•	•
Automatické zvedání stírací lišty při couvání	•	•	•
Couvací výstražný signál	•	•	•
Stírací gumy mohou být použity 4x	•	•	•
Snadné nasazení kartáčů	•	•	•
One-Touch™ - jednodotykový ovládací panel	•	•	•
Nádoba na kusové nečistoty	•	•	•
Připraveno pro Ecoflex	•	•	•
Odpojitelné klipy stěrky	•	•	•
Lithiová baterie			
Systém rychlé výměny stěrek	•	•	•
Stlačitelná vypouštěcí hadice pro kontrolu průtoku	•	•	•
Systém SmartKey	•	•	•
Plnicí hadice	•	•	•
Stěrka	•	•	•
Systém chytrého dávkování vody SmartFlow	•	•	•

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Model	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Ref. no.	9087360020	9087411020	CM9087410020-08

## PRODUCT FEATURES

TrackClean ready	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Model	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Ref. no.	CM9087410020-09

## PRODUCT FEATURES

Výklopná regenerační nádrž	•
Automatické zvedání stírací lišty při couvání	•
Couvací výstražný signál	•
Stírací gummy mohou být použity 4x	•
Snadné nasazení kartáčů	•
One-Touch™ - jednodotykový ovládací panel	•
Nádoba na kusové nečistoty	•
Připraveno pro Ecoflex	•
Odpojitelné klipy stěrky	•
Lithiová baterie	
Systém rychlé výměny stěrek	•
Stlačitelná vypouštěcí hadice pro kontrolu průtoku	•
Systém SmartKey	•
Plnicí hadice	•
Stěrka	•
Systém chytrého dávkování vody SmartFlow	•
TrackClean ready	•
Nilfisk SilenTech™	•

Technical specifications	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Maximální doba provozu (h)	2.5 HOURS	2.5 HOURS	2.5 HOURS
Maximální rychlost (km/h)	6	6	6
Počet baterií			1,2 or 3
Napětí (V)	24	24	24
Výkon motoru kartáčů (W)	450	450	450
Příkon sacího motoru (W)	310	310	310
Podtlak (kPa)	9.8	9.8	9.8

# NILFISK

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Technical specifications	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Úroveň hlučnosti	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Teoretický / skutečný výkon (m <sup>2</sup> /h)	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Minimální šíře otáčení (cm)	180	180	180
Maximální stoupavost (%)	15-18	15-18	15-18
Průtok vody (l/min.)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0
Nádoba na čistý/použitý roztok (l)	70/70	70/70	70/70
Šíře stěrky (mm)	720	720	720
Průměr kartáče / leštícího kotouče (mm)	530/508	530/508	530/508
Přítlak kartáče (kg)	15/30	15/30	15/30
Rychlost kartáče (ot./min.)	155	155	155
Počet a typ kartáčů	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Délka x šířka x výška (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Velikost místa pro baterii (L x W x H) (mm)	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Celková hmotnost (kg)	342	342	297
Přepravní hmotnost (kg)	152	228	180
Batteries			60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)

Technical specifications	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Maximální doba provozu (h)	2.5 HOURS
Maximální rychlost (km/h)	6
Počet baterií	1,2 or 3
Napětí (V)	24
Výkon motoru kartáčů (W)	450
Příkon sacího motoru (W)	310
Podtlak (kPa)	9.8
Úroveň hlučnosti	68/62 ±3
Teoretický / skutečný výkon (m <sup>2</sup> /h)	3180/2230
Minimální šíře otáčení (cm)	180
Maximální stoupavost (%)	15-18
Průtok vody (l/min.)	0.75/1.5/3.0
Nádoba na čistý/použitý roztok (l)	70/70
Šíře stěrky (mm)	720
Průměr kartáče / leštícího kotouče (mm)	530/508
Přítlak kartáče (kg)	15/30
Rychlost kartáče (ot./min.)	155
Počet a typ kartáčů	1 Disc

# NILFISK

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

## Technical specifications

SC2000 NIL  
LITHIUM-ION BR

Délka x šířka x výška (mm)	1270x550x1020
Velikost místa pro baterii (L x W x H) (mm)	350x360x280
Celková hmotnost (kg)	297
Přepravní hmotnost (kg)	180
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
<b>Pad 20" / 505mm</b>					
 PAD ECO 20" 508 MM - BÍLÝ, 5 KS	10001960	1	○	○	○
 PAD ECO 20" 508 MM - ĚERNÝ, 5 KS	10001955	1	○	○	○
 PAD ECO 20" 508 MM - ĚERVENÝ, 5 KS	10001959	1	○	○	○
 PAD ECO 20" 508 MM - HNĚDÝ, 5 KS	10001957	1	○	○	○
 PAD ECO 20" 508 MM - MODRÝ, 5 KS	10001956	1	○	○	○
 PAD ECO 20" 508 MM - ZELENÝ, 5 KS	10001958	1	○	○	○
<b>Speciální pady</b>					
 PAD ECO BRILLIANCE 20" 508 MM, ĚERVENÝ, 2 KS	10002348	1	○	○	○
 PAD ECO BRILLIANCE 20" 508 MM, MODRÝ, 2 KS	10002349	1	○	○	○

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	PAD ECO BRILLIANCE 20" 508 MM, ZELENÝ, 2 KS	10002351	1	○	○	○
	PAD ECO BRILLIANCE 20" 508 MM, ŽLUTÝ, 2 KS	10002350	1	○	○	○
<b>Externí nabíječka</b>						
	CHARGER HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○	
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○	
	CHARGER HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	○	○	
<b>Baterie</b>						
	BATT. 12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	2	○		
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	○	○	
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	○	●	
	BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	2	○	○	
<b>Držáky padů</b>						
	DRŽÁK PADU KOMPLET SE ŠTĚTINAMI 20" 510 MM	L08837018	1	○	○	○
	DRŽÁK PADU PLOCHÝ 20" 508 MM	9099671000	1	○	○	○

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
<b>Ostatní</b>						
	AUTOMATIC WATER FILLING KIT	910000707	1	□	□	□
	BASKET KIT	910000697	1	○	○	○
	FILLING HOSE	910000952	1	●	●	●
	FILTER ANTIFOAMING	909 5065 000	1	○	○	○
	HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	910000957	1	□	□	□
	MOP KIT	910000688	1	○	○	○
	OPERATOR KEY	910000843	1	●		
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1		●	●
	SMART KEY-USER	56116518	1		●	●
	SUPERUSER KEY	910000848	1	●		
	USB PORT KIT	910000784	1	□		
<b>Diskové kartáče 530mm</b>						
	BRUSH DISC 530MM 21 AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○		

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	BRUSH DISC 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MIDLITE GRIT 180	L08837028	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 PROLENE	L08837025	1	○	●	●
	BRUSH DISC 530MM 21 PROLITE	L08837026	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 UNION MIX	L08837027	1	○	○	○
<b>Stěrky zadní lišty</b>						
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 PU KIT	9100000490	1	●	●	●
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 RED GUM KIT	9100000060	1	○	○	○
	BLADE SQUEEGEE 740MM 29 GUM KIT	9100000810	1	○	○	○
<b>Doplňky - světla</b>						
	BEACON FLASHING KIT	9100000663	1	□	□	□
<b>Systém Ecoflex</b>						

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC2000 53 B	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	ECOFLEX CHEMICAL KIT SC2000	9100000694	1	□		
<b>Vestavěné nabíječky</b>						
	CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT	9100000940	1	□	•	
<b>Zástěra</b>						
	SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1	○	○	○

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
<b>Pad 20" / 505mm</b>				
	PAD ECO 20" 508 MM - BÍLÝ, 5 KS	10001960	1	○
	PAD ECO 20" 508 MM - ĚERNÝ, 5 KS	10001955	1	○
	PAD ECO 20" 508 MM - ĚERVENÝ, 5 KS	10001959	1	○
	PAD ECO 20" 508 MM - HNĚDÝ, 5 KS	10001957	1	○
	PAD ECO 20" 508 MM - MODRÝ, 5 KS	10001956	1	○
	PAD ECO 20" 508 MM - ZELENÝ, 5 KS	10001958	1	○
<b>Speciální pady</b>				

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	PAD ECO BRILLIANCE 20" 508 MM, ĚERVENÝ, 2 KS	10002348	1	○
	PAD ECO BRILLIANCE 20" 508 MM, MODRÝ, 2 KS	10002349	1	○
	PAD ECO BRILLIANCE 20" 508 MM, ZELENÝ, 2 KS	10002351	1	○
	PAD ECO BRILLIANCE 20" 508 MM, ŽLUTÝ, 2 KS	10002350	1	○
<b>Externí nabíječka</b>				
	CHARGER HF 24V 10A SB120R	80512410	1	
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	
	CHARGER HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	
<b>Baterie</b>				
	BATT. 12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	2	
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	
	BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	2	
<b>Držáky padů</b>				

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	DRŽÁK PADU KOMPLET SE ŠTĚTINAMI 20" 510 MM	L08837018	1	○
	DRŽÁK PADU PLOCHÝ 20" 508 MM	9099671000	1	○
<b>Ostatní</b>				
	AUTOMATIC WATER FILLING KIT	9100000707	1	□
	BASKET KIT	9100000697	1	○
	FILLING HOSE	9100000952	1	●
	FILTER ANTIFOAMING	909 5065 000	1	○
	HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	9100000957	1	□
	MOP KIT	9100000688	1	○
	OPERATOR KEY	9100000843	1	
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	●
	SMART KEY-USER	56116518	1	●
	SUPERUSER KEY	9100000848	1	
	USB PORT KIT	9100000784	1	

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
<b>Diskové kartáče 530mm</b>				
	BRUSH DISC 530MM 21 AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MIDLITE GRIT 180	L08837028	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 PROLENE	L08837025	1	●
	BRUSH DISC 530MM 21 PROLITE	L08837026	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 UNION MIX	L08837027	1	○
<b>Stěrky zadní lišty</b>				
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 PU KIT	9100000490	1	●
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 RED GUM KIT	9100000060	1	○
	BLADE SQUEEGEE 740MM 29 GUM KIT	9100000810	1	○
<b>Doplňky - světla</b>				

## Zdvojnásobení čistícího výkonu za cenu modelu se stojící obsluhou

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	BEACON FLASHING KIT	9100000663	1	□
<b>System Ecoflex</b>				
	ECOFLEX CHEMICAL KIT SC2000	9100000694	1	
<b>Vestavěné nabíječky</b>				
	CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT	9100000940	1	
<b>Zástěra</b>				
	SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1	○